

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003 Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (3952) 24-34-81, канцелярия (3952) 24-26-86
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>

г. Иркутск
(место составления акта)

« 13 » июня 2018 г.
(дата составления акта)
17.30 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 001182

По адресу/адресам: Иркутская область, Шелеховский район, пос. Моты
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки № 001182 от « 08 » мая 2018 г.
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей», структурного
подразделения детского оздоровительного лагеря «Солнышко» (далее ДОЛ «Солнышко»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 16 » мая 2018г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 10 мин.
Продолжительность 00 час. 40 мин.

« 18 » мая 2018г. с 09 час. 20 мин. до 09 час. 40 мин.
Продолжительность 00 час. 20 мин.

« 24 » мая 2018г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
Продолжительность 01 час. 00 мин.

« 04 » июня 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин.
Продолжительность 03 час. 30 мин.

« 06 » июня 2018 г. с 15 час. 10 мин. до 16 час. 30 мин.
Продолжительность 01 час. 20 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней / с 16.05.2018 г. по 13.06.2018г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» Лебедева Н.И. 08.05.2018 г. в 11.00 часов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лосева Елена Владимировна - главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, к проверке привлечены специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.): заместитель руководителя ИЛЦ, заместитель главного врача по общим вопросам и организации лабораторного дела, врач по общей гигиене Логинов Сергей Иванович; технический руководитель ИЛЦ Куровская Елена Федоровна, врач по общей гигиене отделения организации, планирования и анализа деятельности отдела организации, планирования деятельности, ведения социально гигиенического мониторинга и оценки риска – врач по общей гигиене Калинина Оксана Владимировна, врач по общей гигиене отделения социально-гигиенического мониторинга и оценки риска отдела организации, планирования и анализа деятельности, ведения социально-гигиенического мониторинга и оценки риска Лозневая Евгения Евгеньевна, врач по общей гигиене отделения отбора, регистрации проб и оценки результатов Иолова Татьяна Николаевна; заведующий лабораторией физических факторов и радиационного контроля с экспертной оценкой – врач по общей гигиене Гальфингер Андрей Робертович; заведующая санитарно-химической лабораторией Добрынина Евгения Борисовна; заведующая микробиологической лабораторией Казановская Нина Станиславовна, заведующая отделением вирусологических исследований с ПЦР-лабораторией – врач-вирусолог Казанова Вера Борисовна, помощник врача по гигиене питания отделения отбора, регистрации проб и оценки результатов Истомина Татьяна Николаевна, помощник врача-эпидемиолога эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Шапошникова Татьяна Геннадьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Лебедева Наталья Ивановна – директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей», Мусиенко Александр Юрьевич – начальник детского оздоровительного лагеря «Солнышко» областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

16.05.2018 года с 14.30 часов до 15.10 часов по фактическому адресу Иркутская область, Шелеховский район, пос. Моты, в ходе проведения внеплановой выездной проверки деятельности областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» с целью исполнения Приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 15.01.2018 г. № 10 «О проведении в 2018 году внеплановых выездных проверок организаций отдыха детей и их оздоровления» в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 27.12.2017г. № ОГ-П12-8751, установлено:

Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» не функционирует, детей нет.

На момент проверки по подготовке к оздоровительному сезону на территории лагеря ведутся работы по расконсервации скважины, частичные ремонтные работы, благоустройство территории лагеря, расчистка территории лагеря.

18.05.2018 года с 09.20 часов до 09.40 часов по фактическому адресу Иркутская область, Шелеховский район, пос. Моты, в ходе проведения внеплановой выездной проверки деятельности областного государственного областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» с целью исполнения Приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 15.01.2018 г. № 10 «О проведении в 2018 году внеплановых выездных проверок организаций отдыха детей и их оздоровления» в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 27.12.2017г. № ОГ-П12-8751, с привлечением помощника врача по гигиене питания отделения отбора, регистрации проб и оценки результатов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Истоминой Т.Н. произведен отбор проб воды питьевой в ДОЛ «Солнышко» для последующей экспертизы:

1. Проба № 7800 воды централизованной холодной из скважины 1) на вирусологическое исследование по показателям «ДНК аденовирусов», «ДНК кампилобактерий», «ДНК сальмонелл», «ДНК шигелл», «РНК астровирусов», «РНК норовирусов», «РНК ротавирусов»; 2) на радиологическое исследование по показателям «удельная суммарная альфа-радиоактивность», «удельная суммарная бета-радиоактивность» - в объёме проведённых испытаний данная проба соответствует требованиям санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний № 7800 от 30.05.2018г.
2. Проба № 7544 воды централизованной холодной из скважины 1) на микробиологическое исследование по показателям «общее микробное число», «общие колиформные бактерии», ««общие термотолерантные бактерии»; 3) на санитарно-химическое исследование: - на органолептический анализ по показателям «цветность», «мутность», - на количественный химический анализ по показателям «водородный показатель», «общая минерализация (сухой остаток)», «Жёсткость общая», «окисляемость перманганатная», «аммиак и амоний-йин (по азоту)», «нитрит-ион», «нитраты (по NO₃-)», «хлориды (Cl-), «фториды», «марганец», «железо (Fe-, суммарно)» - в объёме проведённых испытаний данная проба соответствует требованиям санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний № 7544 от 23.05.2018г.

24.05.2018 года с 10.00 часов до 11.00 часов по фактическому адресу Иркутская область, Шелеховский район, пос. Моты, в ходе проведения внеплановой выездной проверки деятельности областного государственного областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» с целью исполнения Приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 15.01.2018 г. № 10 «О проведении в 2018 году внеплановых выездных проверок организаций отдыха детей и их оздоровления» в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 27.12.2017г. № ОГ-П12-8751, с привлечением помощника врача по гигиене питания отделения отбора, регистрации проб и оценки результатов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Истоминой Т.Н. произведен отбор проб воды питьевой ДОЛ «Солнышко» для последующей экспертизы:

1. Проба № 8071 воды централизованной холодной привозной из накопительной ёмкости: 1) на микробиологическое исследование по показателям «общее микробное число», «общие колиформные бактерии», ««общие термотолерантные бактерии»; 2) на санитарно-химическое исследование: - на органолептический анализ по показателям «цветность», «мутность», - на количественный химический анализ по показателям «водородный показатель», «окисляемость перманганатная», «аммиак и амоний-йин (по азоту)», «нитрит-ион», «нитраты (по NO₃-)», «хлориды (Cl-), «железо (Fe-, суммарно)» - в объёме проведённых испытаний данная проба соответствует требованиям санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний № 8071 от 28.05.2018 г.,

8. Проба № 8076 воды централизованной холодной привозной из питьевого фонтанчика возле столовой: 1) на микробиологическое исследование по показателям «общее микробное число», «общие колиформные бактерии», ««общие термотолерантные бактерии»; 2) на санитарно-химическое исследование: - на органолептический анализ по показателям «цветность», «мутность», - на количественный химический анализ по показателям «водородный показатель», «окисляемость перманганатная», «аммиак и амоний-ийн (по азоту)», «нитрит-ион», «нитраты (по NO₃-)», «хлориды (Cl-)», «железо (Fe-, суммарно)» - в данной пробе воды обнаружено наличие **1,3 КОЕ/100мл общих колиформных бактерий** (нормируется – их отсутствие), что может свидетельствовать о неудовлетворительном качестве промывки и дезинфекции труб водоснабжения, идущих к питьевому фонтанчику, и является нарушением п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Протокол лабораторных испытаний № 8076 от 28.05.2018 г. с экспертным заключением от 29.05.2018 г., получен из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 30.05.2018 г. Так как ДОЛ «Солнышко» не функционирует, детей нет, угроза жизни и здоровью детей на момент проверки и до заезда детей в лагерь отсутствует. Администрации ОГБУСО «ИДДИ № 1» предложено провести мероприятия по приведению качества воды в питьевом фонтанчике возле столовой в соответствие с требованиями санитарных правил; подтвердить протоколами лабораторных испытаний аккредитованной лаборатории до заезда детей.

После акарицидной обработки территории лагеря, проведённой специализированной организацией ООО «Дезирс» 05.05.2018 г. по контракту № 38/2018г на оказание услуг по акарицидной обработке территории от 12.03.2018г., по предписанию Управления Роспотребнадзора по Иркутской области помощником врача-эпидемиолога эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Шапошниковой Т.Г. проведён энтомологический контроль качества акарицидной обработки методом сбора «на флаг» территории лагеря и прилегающей территории в радиусе 50 м. По результатам контроля обнаружено 2 самца иксодовых клещей за территорией объекта в радиусе 50м, что свидетельствует о некачественной обработке. Акт энтомологического обследования объекта от 24.05.2018 г. Администрации ОГБУСО «ИДДИ № 1» предложено провести повторную акарицидную обработку. Заезд детей в лагерь осуществить только после повторного энтомологического контроля качества обработки при отсутствии клещей на территории лагеря и прилегающей территории в радиусе 50 м.

Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» не функционирует, детей нет.

На момент проверки на территории лагеря продолжаются работы по подготовке к оздоровительному сезону: частичные ремонтные работы.

04.06.2018 года с 11.00 часов до 14.30 часов по фактическому адресу Иркутская область, Шелеховский район, пос. Моты, в ходе проведения внеплановой выездной проверки деятельности областного государственного областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» с целью исполнения Приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 15.01.2018 г. № 10 «О проведении в 2018 году внеплановых выездных проверок организаций отдыха детей и их оздоровления» в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 27.12.2017г. № ОГ-П12-8751, установлено:

ДОЛ «Солнышко» не функционирует, детей нет.

ДОЛ «Солнышко» расположен вблизи пос. Моты Шелеховского района, рассчитан на 109 мест. Функционирует с 1998 года. В 2017г. на территории ДОЛ «Солнышко» построен новый спальный корпус на 39 мест. ДОЛ «Солнышко» предназначен для отдыха и оздоровления воспитанников ОГБУСО «ИДДИ № 1». К ДОЛ подъездными путями является шоссе и просёлочная дорога.

Территория ДОЛ огорожена забором по всему периметру. Земельный участок на момент проверки сухой, чистый, хорошо инсолируемый. На территории ДОЛ на площади

16 га, включая дополнительную территорию на расстоянии 50 м от ограждения, предварительно до начала летнего оздоровительного сезона 05.05.2018 г. по контракту № 38/2018г от 12.03.2018г., заключенному с ООО «Дезирс», проведена акарицидная обработка территории лагеря и прилегающей территории на расстоянии 50 м от ограждения. В рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора по предписанию Управления Роспотребнадзора по Иркутской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 24.05.2018 г. проведено энтомологическое обследование территории ДОЛ «Солнышко» и прилегающей территории в радиусе 50 м. По результатам контроля обнаружено 2 самца иксодовых клещей за территорией объекта в радиусе 50м, что свидетельствует о некачественной обработке. Акт энтомологического обследования объекта от 24.05.2018 г. Администрации ОГБУСО «ИДДИ № 1» предложено провести повторную акарицидную обработку. Повторная обработка территории проведена 28.05.2018 г. Управлением «Роспотребнадзора по Иркутской области» аккредитованной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» выдано предписание на повторное энтомологическое обследование территории ДОЛ «Солнышко» и прилегающей территории в радиусе 50 м.

Перед началом оздоровительного сезона по государственному контракту № 35/2018 от 26.02.2018г. с ООО «Дезирс» в ДОЛ «Солнышко» проведены дератизация в отношении грызунов и дезинсекция против синантропных насекомых в жилых и производственных помещениях, о чём имеется справка.

Искусственное освещение территории лагеря имеется.

В связи с тем, что на собственную скважину не оформлено, водоснабжение лагеря планируется осуществлять при помощи привозной питьевой воды, которая будет закачиваться в накопительную ёмкость и по разводящей сети поступать к кранам раковин, моечных ванн, душевых, к санитарно-техническому оборудованию в благоустроенных санузлах. На поставку питьевой воды в ДОЛ «Солнышко» заключен договор № 37 от 23.04.2018 г. с МУП «Водоканал». Скважина и накопительная ёмкость расположены в специально оборудованных павильонах. Имеется разводка труб к пищеблоку, бане, прачечной, умывальникам и санузлам в спальнях корпусов, умывальнику перед пищеблоком, благоустроенному туалету на территории лагеря, питьевым фонтанчиком, медпункту. Перед началом летнего оздоровительного сезона по предписанию Управления Роспотребнадзора по Иркутской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» отобраны пробы воды из скважины по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, радиологическим показателям и привозной воды из накопительной ёмкости и разводящей сети по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В связи с неудовлетворительным результатом лабораторного исследования отобранной 24.05.2018 г. пробы воды из питьевого фонтанчика, расположенного возле столовой, по микробиологическому показателю (обнаружено наличие **1,3 КОЕ/100мл общих колиформных бактерий** (нормируется – их отсутствие) проведена промывка труб водоснабжения. Из питьевого фонтанчика, расположенного возле столовой, повторно по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 31.05.2018 г. отобрана проба воды питьевой на микробиологическое исследование по показателям «общее микробное число», «общие колиформные бактерии», ««общие термотолерантные бактерии» - в объёме проведённых испытаний соответствует требованиям санитарных правил. Протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 8572 от 01.06.2018г.

Канализационные стоки собираются в обустроенные бетонированные выгреба. Откачка выгребных ям и вывоз жидких бытовых отходов будут осуществляться по контракту № 43/2018 от 04.04.2018 года с ООО «Эколайн» (юридический адрес: 664047 г. Иркутск, ул. К.Либкнехта, 150-35).

На территории ДОЛ «Солнышко» выделены зоны: жилая, культурно-массовая, игровая, физкультурно-оздоровительная, медицинская, административная, учебно-опытная, хозяйственная. Для проведения культурно-массовых мероприятий имеется концертная площадка, включающая эстраду, зону для зрителей, оборудованную скамьями; крытая

веранда, используемая в качестве танцплощадки, площадка для лагерного костра. Для отдыха и игр детей имеются 2 игровые площадки (возле спального корпуса № 1 и каменного спального корпуса № 4), оборудованные беседками, песочницами, игровым оборудованием, в том числе специализированным для детей-инвалидов. Для проведения спортивных занятий имеется мини-футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, яма для прыжков. Также на территории ДОЛ выделена учебно-опытная зона, в которой имеется огород с грядками, установлено 3 теплицы. На территории лагеря имеются овощехранилище, складские помещения, гараж, жилые домики для персонала. В хозяйственной зоне на бетонированной площадке установлено 2 металлических мусоросборника. Крышки к мусоросборникам имеются. Для вывоза мусора в ограждении лагеря выполнены дополнительные ворота. Проезд к контейнерной площадке для сбора мусора имеет твёрдое покрытие из бетона в соответствии с требованиями санитарных правил. Вывоз твёрдых бытовых отходов будет осуществляться по контракту № 8-8/2018 от 25.01.2018 г. с ООО «АвтоЛайн».

В жилой зоне расположены 4 спальных одноэтажных корпуса для детей: 1 кирпичный № 4, 1 новый кирпичный № 7 и 2 деревянных №1 и № 3. Спальный корпус № 4 в кирпичном исполнении на момент проверки оборудован на 33 спальных места, новый спальный корпус № 7 – на 39 спальных мест, один деревянный корпус № 3 – на 19 спальных мест, второй деревянный корпус № 1 – на 18 спальных мест. Каменный спальный корпус № 4 отапливается при помощи водяного отопления – на уровне пола проложены трубы, в которые поступает горячая вода, нагреваемая электрическим бойлером. Спальные корпуса №№ 1, 3, 7 отапливают при помощи электрических радиаторов, закрепленных на стенах.

В набор помещений спальных корпусов №№ 1, 3, 4 входят спальные помещения, раздевалки, умывальники, помещения для сушки одежды и обуви. В спальном корпусе № 4, спальном корпусе № 7 и спальном корпусе № 1 (в каждом блоке с отдельным входом) дополнительно оборудованы санузлы для воспитанников. В каменном корпусе № 4 дополнительно выделена клубная-игровая комната, общая для всех детей лагеря. В спальном корпусе № 1, дополнительно выделено 2 игровые комнаты (в каждом крыле) для проживающих в нём детей. Спальные помещения отдельные для мальчиков и девочек. Спальни рассчитаны на 3-19 мест. Спальни оборудованы стационарными кроватями, прикроватными тумбочками, шкафами для одежды детей. Все спальные места обеспечены матрасами, одеялами, подушками. На момент проверки матрасы в на матрасники зачехлены. Вторая смена на матрасников имеется. Постельного белья в достаточном количестве. Стирка постельного белья и полотенца детей осуществляется в прачечной ОГБУСО «ИДДИ № 1» по адресу г. Иркутск, 6-й пос. ГЭС, д. За.. Все помещения для детей имеют естественное освещение. Форточками окна всех спальных помещений оснащены. На форточках установлены москитные сетки от залёта кровососущих насекомых. Солнцезащитными шторами оконные проёмы в спальнях оборудованы, что отвечает требованиям санитарных правил. Искусственное освещение выполнено светильниками с лампами накаливания – на момент проверки все исправны. Ночное дежурное освещение во всех спальных помещениях имеется. Полы во всех спальных помещениях застелены линолеумом, стены окрашены для возможности их влажной уборки, что удовлетворяет санитарным требованиям.

При каждом блоке спальных помещений имеются умывальные комнаты. Умывальные оборудованы умывальными раковинами, ногомойками, навесными вешалками для лицевых и ножных полотенец детей, полками для средств личной гигиены воспитанников, кассетницами для хранения расчёсок. В умывальных комнатах каменного спального корпуса № 4 дополнительно установлены 2 душевые кабины. В деревянном спальном корпусе № 2, где проживают девочки, выделено помещение душевой, оборудованное душевым поддоном с душевой сеткой на гибком шланге, используется в качестве кабины личной гигиены девочек. В деревянном спальном корпусе № 1 в каждом блоке с отдельным входом установлено по 1 бытовой ванне. К умывальным раковинам, ногомойкам, душевым кабинам, ваннам подведено холодное и горячее водоснабжение в соответствии с

требованиями санитарных правил. Для обеспечения горячего водоснабжения в умывальных установлены электрические водонагреватели с разводкой труб к водоразборным кранам.

Санузлы при спальнях корпусов мальчиков в каменном корпусе № 4 и деревянном корпусе № 1 выделены в 2015 г., оборудованы унитазами и писсуарами с подводкой централизованного водоснабжения и канализации. Унитазы в санузлах спальных корпусов №№ 1, 3, 4 оборудованы кабинками с дверями, что удовлетворяет требованиям санитарных правил. Для девочек корпуса № 2 и дополнительно для мальчиков ДОЛ «Солнышко» на территории лагеря в 2015 г. выстроен благоустроенный надворный туалет на 2 отделения с отдельными входами, оборудованный унитазами, расположенными в кабинках, и раковинами с централизованным водоснабжением и канализацией. Горячее водоснабжение раковин осуществляется при помощи электрического водонагревателя. Всё санитарно-техническое оборудование во всех санузлах на момент проверки исправно. Во всех санузлах унитазы оснащены гигиеническими сиденьями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой, мусорными ведрами все туалеты ДОЛ «Солнышко» оснащены. Воле раковин санузлов установлены держатели с одноразовыми бумажными полотенцами.

Для верхней одежды детей в спальнях корпусах №№ 1, 3, 4, 7 при каждом блоке спальных помещений выделены раздевалки, оборудованные крючками, полками для обуви. Для сушки верхней одежды и обуви детей при спальнях корпусах выделены помещения, оборудованные в каменном корпусе № 4 трубами от системы отопления и дополнительно электрическим обогревателем, в деревянных корпусах № 1 и № 3 - электрическими обогревателями, закреплёнными на стенах. Для сушки верхней одежды детей установлены специальные стойки, натянуты верёвки, для сушки обуви - открытые полки-решётки.

Игровые помещения в корпусе № 1 выделены при обоих блоках спальных помещений с отдельными входами. Каждая игровая оборудована детскими столами и стульями, предназначена для отдыха и игр проживающих в данном корпусе воспитанников. Общелагерная клубная-игровая комната в каменном корпусе № 4 оборудована стульями и лавками, мягкой мебелью с дерматиновым покрытием, музыкальным центром, пианино, шкафом с поделками детей. Пол застелен ковровым покрытием. Пылесос для его обработки имеется.

Стены всех помещений в спальнях корпусах гладкие, окрашенные, в умывальниках корпуса № 4 облицованы плиткой, полы застелены линолеумом для возможности их мытья и дезинфекции, в умывальниках корпусов № 4 и № 7, спальнях корпуса № 7 – выложены плиткой.

На территории ДОЛ расположено отдельно стоящее одноэтажное здание бани, прачечной для стирки мелких личных вещей детей. Входы в баню и прачечную отдельные. Здание бани и прачечной отапливается централизованно при помощи радиаторов водяного отопления. На момент проверки радиаторы отопления закрыты съёмными деревянными решётками для исключения травматизма и ожогов детей. Помещение бани состоит из двух комнат: раздевалки и помывочной. Раздевальня оборудована крючками для одежды и полотенца детей, скамейками. Помывочная оборудована 5 кранами для разбора воды, 4 душевыми сетками, деревянными переносными скамьями. Для исключения ожога детей холодная и горячая вода предварительно смешивается в специально оборудованной ёмкости-смесителе. Для мытья тела и ног детей выделены тазы, различные по форме в соответствии с требованиями санитарных правил, маркированы.

Прачечная предназначена для стирки мелких личных вещей детей и спецодежды, состоит из двух помещений: постирочной и сушилки. Постирочная оборудована бытовой стиральной машинкой, скамьёй, тумбочкой для хранения дезинфицирующих средств, шкафом для хранения уборочного инвентаря. Тазы для стирки выделены и промаркированы. В сушилке натянуты верёвки для просушки мелких личных вещей детей, установлена гладильная доска.

Пищеблок с обеденным залом расположены в отдельно стоящем на территории ДОЛ «Солнышко» здании. Перед обеденным залом под закрытым с 3-х сторон навесом размещён умывальник, оборудованный 5 раковинами с подводкой холодной и горячей (от электрического водонагревателя) воды. На момент проверки раковины мылом оснащены. Возле раковин установлено 5 держателей с одноразовыми бумажными полотенцами, что отвечает требованиям санитарных правил. Также под навесом в отдельном помещении выделены и оборудованы душевая для персонала пищеблока и комната для хранения уборочного инвентаря пищеблока, запаса моющих и дезинфицирующих средств. Для мытья полов на пищеблоке выделен уборочный инвентарь, раздельный для различных цехов и отдельный для обеденного зала, маркирован, что удовлетворяет требованиям санитарных правил.

Обеденный зал рассчитан на 110 посадочных мест, оборудован обеденными столами, стульями по числу детей. Отопление обеденного зала осуществляется при помощи электрических обогревателей, закрепленных на стенах под окнами. Естественное освещение обеденного зала имеется. Искусственное освещение обеденного зала выполнено светильниками с люминесцентными лампами — на момент проверки все исправны. Для возможности проветривания окна обеденного зала оборудованы форточками. Пол в обеденном зале покрыт линолеумом, стены окрашены для возможности проведения влажной уборки.

Пищеблок работает на сырье. В набор помещений пищеблока входят цеха: горячий, мясо-рыбный, овощной, мойка кухонной посуды и инвентаря, мойка столовой посуды, склад пищевых продуктов. Овощной цех имеет отдельный вход с территории лагеря. Овощной цех оборудован 3 моечными ваннами, раковиной для мытья рук сотрудников пищеблока, 2 разделочными столами, электрической картофелечисткой, подтоварниками для временного хранения овощей. Горячее водоснабжение моечных ванн овощного цеха осуществляется от электрического водонагревателя с разводкой к кранам. Краны моечных ванн оборудованы шлангами с душевыми насадками. Дверь овощного цеха засетчена от залёта насекомых. Окна овощного цеха не открываются. Для осуществления вентиляции в наружной стене овощного цеха прорублено отверстие на улицу, в которое установлен оконный вентилятор с механическим побуждением. Мясо-рыбный цех оборудован 4 моечными ваннами для сырых мяса, рыбы, курицы, обработки яйца, раковиной для мытья рук сотрудников пищеблока, 2 разделочными столами, 1 мясорубкой, 1 электрическим котлом и 1 электрическим титаном. Для взвешивания сырых полуфабрикатов из мяса, рыбы выделены отдельные весы, установленные на соответствующем производственном столе. Для работы с сырой птицей выделены отдельный разделочный стол, весы, моечная ванна, кухонный и разделочный инвентарь, маркированы. Горячий цех оборудован 2 моечными ваннами, 1 раковиной, 1 столом «тесто», 1 столом для сырой продукции, 2 столами готовой продукции, 1 бытовым холодильником для хранения суточных проб, электрооборудованием: 2 промышленными плитами по 4 конфорки и 1 духовке каждая, 1 пекарский шкаф на 3 отделения, 1 сковорода, 1 протирачная машина для приготовления пюре, 1 мясорубка для готовой продукции, хлеборезка. Поточность оборудования горячего цеха соблюдается. Весы для взвешивания готовых продуктов и блюд, весы для взвешивания полуфабрикатов из теста имеются, установлены на соответствующих производственных столах. Над технологическим оборудованием горячего цеха установлена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением — исправна. Для выдачи готовой пищи из горячего цеха в обеденный зал оборудовано раздаточное окно. Мойка кухонной посуды и инвентаря оборудована 2 моечными ваннами, 1 раковиной для мытья рук персонала пищеблока, 2 стеллажами для хранения кухонной посуды, тумбочкой для хранения моющих и дезинфицирующих средств. Горячее водоснабжение моечных ванн и раковины осуществляется при помощи электрического титана. Моечные ванны для мытья кухонной посуды оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой для возможности ополаскивания кухонной посуды водой с температурой не ниже +65°C. Высота нижних полок кухонных стеллажей составляет не менее 50 см от пола, что удовлетворяет

требованиям санитарных правил. Кухонной посуды и разделочного инвентаря в достаточном количестве, маркированы. Моечная столовой посуды оборудована столом для сбора грязной посуды, 5 моечными ваннами, к которым подведено холодное и горячее водоснабжение, посудомоечной машиной МПК-700К-01 производителя ООО «ФРОСТО», двумя стеллажами с полками-решётками для сушки чистой посуды. Горячее водоснабжение моечных ванн осуществляется при помощи электрического водонагревателя с разводкой труб к моечным ваннам. Моечная ванна для ополаскивания столовой посуды оборудована гибким шлангом с душевой насадкой. На моечных ваннах вымерен и проставлен литраж. Пробки к сточным отверстиям моечных ванн имеются. Из обеденного зала в мойку столовой посуды оборудовано окно для сбора грязной посуды. Чистая столовая посуда подаётся в горячий цех через дверь. Столовой посуды и столовых приборов в достаточном количестве. Используются столовые приборы (ложки) из нержавеющей стали. Столовые приборы хранят в металлических кассетницах ручками вверх, что отвечает требованиям санитарных правил. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется.

При пищеблоке имеется склад для хранения продуктов, имеющий отдельный вход с территории лагеря. Продуктовый склад оснащён 4 бытовыми холодильниками, 5 морозильными камерами, 2 подтоварниками, 2 стеллажами для хранения продуктов. Помещение продуктового склада и всё холодильное оборудование снабжены термометрами для контроля за условиями хранения продуктов. Все распашные двери пищеблока и форточки оборудованы москитными сетками от проникновения насекомых, что удовлетворяет требованиям санитарных правил. Конструкция смесителей раковин пищеблока исключает повторное загрязнение рук после мытья, что удовлетворяет требованиям санитарных правил.

Для хранения овощей на территории лагеря обустроено овощехранилище, оборудованное подтоварниками, контейнерами под овощи. Термометр для контроля за температурным режимом в складском помещении имеется.

Для соблюдения питьевого режима воспитанников на территории лагеря оборудовано 3 питьевых фонтанчика.

Медицинский блок расположен в одноэтажном здании. Включает следующие помещения: кабинет приема, процедурный, 2 палаты изолятора, санитарную комнату. Во всех помещениях установлены раковины для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды. Внутренняя отделка всех помещений медпункта ДОЛ «Солнышко» соответствует требованиям санитарных правил: позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Кабинет приема врача (10 кв. м) оснащен: рабочим столом, шкафами для хранения мед. документации, весами, ростомером. Стены окрашены, пол застелен линолеумом.

Противопедикулезная укладка имеется, укомплектована. Педикулоцидное средство против вшей и гнид имеется в наличии. Одноразовые шпатели, термометры – в достаточном количестве.

Процедурный кабинет. Стены кабинета облицованы плиткой. Кабинет оборудован раковиной, процедурным столиком, шкафами для медикаментов и документов, кушеткой, холодильником для хранения лекарственных средств, переносной бактерицидной установкой.

Изолятор предназначен для временной госпитализации заболевших детей, с последующей их госпитализацией в лечебные учреждения, состоит из 2 палат отдельных на воздушно-капельную (на 3 койки) и кишечную инфекции (на 2 койки). Палаты изолятора оборудованы стационарными кроватями, тумбочками, палата оКИ дополнительно оборудована столом, шкафом. Каждая палата изолятора оборудована раковиной с подводкой холодной и горячей воды, канализации.

В санитарной комнате медпункта установлены раковина, электрический водонагреватель (с разводкой труб к кранам раковин, поддону), поддон, унитаз, шкаф для хранения дезинфицирующих, моющих средств и уборочного инвентаря. Водоснабжение

горячее и холодное, что отвечает требованиям санитарных правил. Уборочный инвентарь для проведения текущих и генеральных уборок промаркирован.

Для обеззараживания воздуха в помещениях медицинского блока имеется переносная бактерицидная установка.

На поставку продуктов заключены контракты с ООО «Глобус», ООО «Усть-Ордынский мясокомбинат», ООО «Лето», ООО «Сибирский продукт», ООО «ПлодТорг», СЗСППК «Сагаан Гол», ООО «Ангарские мясопродукты», ООО «Янта», ИП Гордт Эдуард Альбертович, ООО «Хуршед», ИП Майнусов Кобилджон Хамралиевич, ООО «Фрутис», ООО «ОптЦентр», ООО «ПродВест», ООО «Торгово-закупочная компания «Иркутская маслосырбаза», СХ ОАО «Белореченское», ЗАО «Иркутский хлебозавод», ООО «НУР-ИРКУТСК», ООО «Саянский бройлер», ИП Ухина Ольга Владимировна, ООО «ФРУКТОВ», ИП Мелентеев Николай Сергеевич.

Перспективное 14-дневное меню разработано на 3 возрастные группы детей, утверждено директором ОГБУСО «ИДДИ № 1» Лебедевой Н.И. При составлении примерного меню использовались нормы питания воспитанников, утверждённые приказом Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 ноября 2014 г. № 184-мпр "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области" (с изменениями). После проведения предварительной экспертизы аккредитованной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» примерные 14-дневные меню воспитанников ОГБУСО «ИДДИ № 1» на весенне-летний период согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области.

06.06.2018 года с 15.10 часов до 16.30 часов по фактическому адресу Иркутская область, Шелеховский район, пос. Моты, в ходе проведения внеплановой выездной проверки деятельности областного государственного областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» с целью исполнения Приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 15.01.2018 г. № 10 «О проведении в 2018 году внеплановых выездных проверок организаций отдыха детей и их оздоровления» в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 27.12.2017г. № ОГ-П12-8751, по предписанию Управления Роспотребнадзора по Иркутской области помощником врача-эпидемиолога эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Шапошниковой Т.Г. проведён энтомологический контроль качества повторной акарицидной обработки методом сбора «на флаг» территории лагеря и прилегающей территории в радиусе 50 м. По результатам иксодовых клещей не обнаружено. Акт энтомологического обследования объекта от 06.06.2018 г.

Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» не функционирует, детей нет.

09.06.2018 года с 14.00 часов до 16.30 часов проанализирован полученный из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» акт проверки бланков личных медицинских книжек сотрудников ДОЛ «Солнышко» ОГБУСО «ИДДИ № 1» б/н от 22.05.2018 г., проверены личные медицинские книжки сотрудников лагеря, результаты лабораторных исследований на носительство вирусных кишечных инфекций сотрудников пищеблока, персонала обслуживающего систему водоснабжения - нарушения, указанные в акте проверки бланков личных медицинских книжек, у большинства сотрудников устранены; представлен список сотрудников, выезжающих в ДОЛ «Солнышко» на 1 оздоровительный сезон, в который включены сотрудники, имеющие медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку, профилактические прививки в полном объеме в соответствии с действующим санитарным законодательством.

Проанализированы представлены документы:

- 1) Копия экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № ои/2024 от 01.06.2018г. о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования


и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в стационарной организации отдыха и оздоровления детей, согласно которому здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Детского оздоровительного лагеря «Солнышко», расположенного по адресу Иркутская область, Шелеховский район, с. Моты,, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в стационарной организации отдыха и оздоровления детей СООТВЕТСТВУЮТ государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям: СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (с изменениями)

- 2) Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.М.000495.06.18 от 06.06.2018 г. о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в стационарной организации отдыха и оздоровления детей ОГБУСО «ИДДИ № 1» по адресу Иркутская область, Шелеховский район, с. моты (детский оздоровительный лагерь «Солнышко» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (с изменениями)
- 3) Акт приёмки ДОЛ «Солнышко» оздоровительной комиссией Шелеховского района № 4 от 08.06.2018 г., согласно которому ДОЛ «Солнышко» готов к отдыху и оздоровлению детей.
- 4) Приказ директора ОГБУСО «ИДДИ № 1» № 68 от 15.05.2018 г. об организации и досуга детей ДОЛ «Солнышко», согласно которому в ДОЛ «Солнышко» организовано 4 оздоровительных сезона: 1-й сезон – с 11.06.2018г. по 28.06.2018 г., 2-й сезон - с 02.07.2018 г. по 19.07.2018г., 3-й сезон – с 21.07.2018 г. по 07.08.2018г., 4-й сезон – с 10.08.2018 г. по 27.08.2018 г. Наполняемость каждой смены – 109 человек.


13.06.2018 г. с 09.30 часов до 17.30 часов оформление акта проверки.

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓ 

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы отбора проб от 18.05.2018 г. и 24.05.2018 г., Протокол лабораторных испытаний № 7800 от 30.05.2018г., № 7544 от 23.05.2018г., №№ 8071, 8072, 8078, 8077, 8073, 8074, 8075 от 28.05.2018г., № 8076 от 28.05.2018 г. с экспертным заключением от 29.05.2018 г., копия протокола лабораторных испытаний № 8572 от 01.06.2018 г., копии актов энтомологического обследования объекта б/н от 24.05.2018г. и б/н от 06.06.2018

г., список сотрудников ДОЛ «Солнышко на 1-й оздоровительный сезон, копия экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № ои/2024 от 01.06.2018г., копия санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ИЦ.06.000.М.000495.06.18 от 06.06.2018 г., Акт приёмки ДОЛ «Солнышко» оздоровительной комиссией Шелеховского района № 4 от 08.06.2018 г., Копия приказа директора ОГБУСО «ИДДИ № 1» № 68 от 15.05.2018 г. об организации и досуга детей ДОЛ «Солнышко»

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
(должностное лицо, проводившее проверку)


(подпись)

Лосева Елена Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Лебедева Наталья Ивановна – директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ 

13 июня 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Один экземпляр акта проверки на _____ страницах с копиями приложений направлен за исх. № _____ от _____ 20 ____ г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении _____

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

по адресу _____

(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ)

Копия акта проверки направлена в прокуратуру _____

(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором)

Исх. № _____ от _____ 20 ____ г.